

**Anexa nr. 4 la Necesități minime obligatorii**

**Mijloace fixe –Domeniul public –REMETEA neamortizabil**

| <b>Nr. crt</b> | <b>Nr.inv.</b> | <b>Cod de clasif.</b> | <b>Denumire</b>   | <b>Elementele de identificare (date de individualizare administrativă și tehnică, descriptive, adresa actuală și vecinătățile)</b>  | <b>Anul dobând. fabricat</b> | <b>Valoare inclusiv TVA</b> |
|----------------|----------------|-----------------------|---|---|------------------------------|-----------------------------|
| 1              | 95328          | 1.3.7.2               | Construcție drum - Depozit deșeu Remetea                                    | Situat în comuna Remetea, drum în curtea Centrului de management integrat al deșeurilor. Platforma drum asfaltat. Strat din mixtura asfaltică AB2 de 6 cm și strat de uzură beton asfaltic BA16 de 4 cm 6284 mp, din care 1280 mp parcare: Tronson I: L=188 m, l=7 m; Tronson II: L=207 m, l=7 m. Drum perimetral tehnologic pietruit 5030 mp.: L=297.5 m; L=427.5 m; L=100 m.  | 2016                         | 2.081.761,11                |
|                | 95339          | 1.2.3                 | Celula depozitului ecologic - Depozit deșeu Remetea                         | Situat în comuna Remetea, parte integrată a Centrului de management integrat al deșeurilor. Celula 1 este compusa din 3 subcelule:- Subcelula 1: 17.772 mp - Subcelula 2: 11.594 mp,- Subcelula 3: 12.547 mp,Sistemul de impermeabilizare a bazei celulei:- Bariera geologică construită din argilă cu grosimea de 50 cm,- Folie de PEID cu grosimea de 2,5 mm,- Geotextil de protecție cu masa specifica de 1000 g/mp.   | 2016                         | 6.716.150,22                |
| 3              | 95340          | 1.8.8                 | Instalație de tratare a levigatului - Depozit deșeu Remetea                 | Situat în comuna Remetea, Compus din. Bazin de stocare a levigatului+stații de pompare SP1, SP2, SP3,Bazinul de levigat format din doua compartimente, fiecare cu capacitatea de 600 mc. Cele doua compartimente au o adâncime de 4 m cu o pantă generală a bazei de 0,5% spre cele doua prize a stației de pompare (SP2). Coronamentul digului perimetral va avea lățimea de 2 m, iar cel al digului dintre cele doua compartimente de 3 m., SP3   | 2016                         | 1.689.295,14                |
| 4              | 95341          | 1.10                  | Substație colectare gaz Celula depozitului ecologic - Depozit deșeu Remetea | Situat în comuna Remetea, parte integrată a Centrului de management integrat al deșeurilor.Sunt amplasate 16 puțuri la o distanță de max. 40 m de limita depozitului. Puțurile de extragere a gazului sunt executate dintr-o coloana din conducta PEID De 250 Pn 6 perforata. Coloana de filtrare cu diametrul de 600 mm este formată din pietriș necalcaros cu granulația de 16-32 mm. Instalarea include și o platforma din beton, placa de baza, cu dimensiuni de 7,00 m x 1,50 m, cu o grosime 30 cm, pozata pe un strat de repartiție din balast compactat de 20 cm. | 2016                         | 41.562,71                   |
| 5              | 95342          | 1.8.6                 | Gospodărire ape de suprafața - canalizări pluviale - Depozit deșeu Remetea  | Situat în comuna Remetea, sistem de canalizare. Apele pluviale se vor deversa in cele 18 cămine de canalizare prin intermediul a 17 guri de scurgere. După colectare apele pluviale trec printr-un separator de hidrocarburi cu dimensiunile de 9,5x3,5x3,5 metri. Rețeaua de canalizare pluvială este realizată din conducte din PVC G cu diametrul de 300 mm.   | 2016                         | 718.116,88                  |
| 6              | 95343          | 1.6.4                 | Clădire administrativ a - Depozit deșeu                                     | Situat în comuna Remetea, Construcție P+1, fundație de piatră și beton, pereți din zidărie de cărămidă, șarpantă din lemn, învelitoare din țiglă. Clădirea administrativa are formă dreptunghiulară,  | 2016                         | 1.419.270,32                |

|    |       |         |  |  |      |              |
|----|-------|---------|--|--|------|--------------|
|    |       |         | Remetea  | dimensiunile in plan de 24,16 m x 10,86 m. <b>Parter:</b> - sala de mese = 29,92 mp cu intrare separată de afară; - birou = 11,46 mp;- birou = 13,80 mp;- birou = 15,08 mp;- bucătărie = 15,03 mp;- hol intrare = 9,44 mp;- casa scării = 12,31 mp;- hol = 18,54 mp;- vestiar pentru angajați = 18,33 mp; - dușuri, WC = 12,10 mp;- vestiar pentru angajați = 17,33 mp;- dușuri, WC = 13,66 mp; - WC = 11,18 mp;- centrală termică = 8,77 mp; Aconst = 262,38 mp, Autil = 206,95 mp <b>Mansardă:</b> - birou = 21,18 mp;- birou = 23,73 mp;- secretariat = 19,00 mp;- casa scării = 12,31 mp;- hol = 8,94 mp;- laborator = 21,97 mp;- magazie = 3,71 mp;- baie = 5,07 mp; - sala de conferințe = 84,40 mp;- WC = 7,83 mp;- WC = 7,83 mp. |      |              |
| 7  | 95344 | 1.3.1   | Garaj compactore<br>Atelier-a<br>Garaj auto -<br>Depozit<br>deșeu<br>Remetea     | Situat în comuna Remetea, Garaj compactor – Atelier - Garaj auto, Garaj auto = 131,00 mp; Antreu = 14,82 mp; Magazie = 12,22 mp; Încărcare acumulator = 19,87 mp; WC = 4,29 mp; WC = 2,48 mp; Atelier = 86,00 mp; Garaj buldozer = 150,00 mp. Etaj: Depozit = 60,33 mp   | 2016 | 1.085.005,38 |
| 8  | 95345 | 1.10    | Cantar rutier<br>- Depozit<br>deșeu<br>Remetea                                   | Situat în comuna Remetea, -2 bucăți de cântar rutier, Capacitatea fiecărui cântar este de 60 tone. Cântarele au fiecare forma dreptunghiulară, având dimensiunile in plan de 3,54 m x 18,54 m, in suprafața totală de 8,74 mp, iar suprafața construită 65,63 mp.  | 2016 | 565.749,35   |
| 9  | 95346 | 1.5.12  | Cabina<br>recepție<br>cantar -<br>Depozit<br>deșeu<br>Remetea                    | Situat în comuna Remetea, cabină recepție. Eurocontainer care va avea 1 încăpere cu suprafața utilă de 8,74 mp, iar suprafața construită 10 mp. Dimensiunile in plan ale eurocontainerului sunt 2,44 m x 4,10 m. Înălțimea interioară a containerului este de 2,49 m.  | 2016 | 101.219,24   |
| 10 | 95347 | 1.6.4   | Cabina<br>portar -<br>Depozit<br>deșeu<br>Remetea                                | Situat în comuna Remetea, Construcție din cărămidă, fundație de piatră și beton, învelitoare din țiglă. Cabină portar este formată dintr-un eurocontainer cu 1 încăpere in suprafața utilă de 5,02 mp, iar suprafața construita 5,95 mp. Dimensiunile in plan ale eurocontainerului sunt 2,44 m x 2,44 m.  | 2016 | 68.793,86    |
| 11 | 95348 | 1.1.11  | Stație<br>pompare si<br>rezervor de<br>incendiu -<br>Depozit<br>deșeu<br>Remetea | Situat în comuna Remetea, Stație pompare și rezervor de incendiu, Este compusă dintr-un rezervor de acumulare cu un volum de 1 mc, o pompă cu caracteristicile Q = 3 l/s si o înălțime de pompare de 4 bar, un vas de hidrofor cu un volum de 200 litri.   | 2016 | 344.836,51   |
| 12 | 95349 | 1.10    | Decantor -<br>Depozit<br>deșeu<br>Remetea  | Situat în comuna Remetea. Decantor pentru ape pluviale. L = 9.5 m ,l = 3.5 m<br>h = 3.5 m, Grosime perete: 25 cm, Cu 3 capace acces in decantor 100 x 100 cm   | 2016 | 42.483,47    |
| 13 | 95350 | 1.6.3.2 | Împrejmuire<br>- Depozit<br>deșeu<br>Remetea                                     | Situat în comuna Remetea, în jurul Centrului de management integrat al deșeurilor.<br>Împrejmuire cu gard de 2 m, urmărind limita proprietății, din plasa de gard având dimensiunile 2 m x 2,5 m. L=1811 m.  | 2016 | 381.446,16   |
| 14 | 95351 | 1.7.1.1 | Rețea de<br>energie  | Rețea de energie electrică - Alimentare cu energie a Centrului de management integrat al deșeurilor.   | 2016 | 1.672.743,05 |

|    |       |       |   |  |      |              |
|----|-------|-------|---|--|------|--------------|
|    |       |       | <p>electrica- alimentare cu energie - Depozit deșeu Remetea</p>               | <p>Alimentarea se v-a face prin intermediul unui transformator de 630 KVA in anvelopa de beton.</p>  |      |              |
| 15 | 95352 | 1.8.6 | <p>Rețea de apa curenta-de stingere a incendiilor - Depozit deșeu Remetea</p> | <p>Situat în comuna Remetea, rețea de apă curentă de stingere a incendiilor aferent Centrului de management integrat al deșeurilor.- Rezervor de înmagazinare a apei cu un volum de 200 mc.- Pentru alimentarea directă a mașinilor din dotarea Grupului de Pompieri din rezervor s-a prevăzut o gură de racordare cu diametrul de 100 mm. - 18 hidranți exteriori - Debit de calcul: 15 l/s.</p>  | 2016 | 288.649,67   |
| 16 | 95353 | 1.8.4 | <p>Rețea de apa uzata-canalizare - Depozit deșeu Remetea</p>                  | <p>Rețea de apă uzată – canalizare a Centrului de management integrat al deșeurilor.- țevi din P.V.C. tip KA cu diametre de 40mm, 50mm, 110mm,- 8 cămine de racordare C1-8. Cămin de pompare CSP - rezervor din polietilenă de înaltă densitate de 200 litri cu capac etanș- pompă submersibilă cu tocător având domeniul de funcționare de la 1 la 35mc/h și o înălțime de pompare de până la 26 mc. apă</p>                              | 2016 | 114.638,21   |
| 17 | 95354 | 1.10  | <p>6 buc de sisteme de monitorizare ape subterane - Depozit deșeu Remetea</p> | <p>6 buc. de sisteme de monitorizare ape subterane.- Puțuri de monitorizare din PVC D=110 mm.- Filtru in jurul conductei perforate din PVC este alcătuit din pietriș mărgăritar cu granulația de 2-7mm și are diametrul exterior de 210 mm.- La suprafață beton 1,5x1,5 m, grosime 15 cm cu un tub de beton de 1 m x D1000 mm prevăzut cu capac metalic.</p>   | 2016 | 83.437,00    |
| 18 | 95355 | 1.1.2 | <p>Stație de sortare - Depozit deșeu Remetea</p>                              | <p>Situat în comuna Remetea, stație de sortare a .Centrului de management integrat al deșeurilor. Capacitate de prelucrare de 15.200 tone/an de DSM reziduale ;</p>  | 2016 | 6.486.047,68 |
| 19 | 95356 | 1.1.2 | <p>Hala pretatare compost - Depozit deșeu Remetea</p>                         | <p>Situat în comuna Remetea, Hală de pretratare compost în cadrul Centrului de management integrat al deșeurilor. Capacitate de prelucrare de 23.600 tone/an de DSM reziduale<sup>1</sup>;- Desfăcător de saci; - Banda transportoare cu racleți;- Banda transportoare sortare + cabină de sortare;- Separator magnetic; - Tocător deșeuri; Bandă transportoare (de la tocător la zona de depozitare temporară în vederea compostării)</p> | 2016 | 1.407.185,66 |
| 20 | 95357 | 1.1.2 | <p>Hala depozitare compost - Depozit deșeu Remetea</p>                        | <p>Situat în comuna Remetea, hală de depozitare în cadrul Centrului de management integrat al deșeurilor. Capacitate de depozitare: 5.081 tone/6 luni</p>  | 2016 | 2.605.039,73 |
| 21 | 95358 | 1.1.2 | <p>Hala stocare temporara - Depozit deșeu Remetea</p>                         | <p>Situat în comuna Remetea, hală stocare în cadrul Centrului de management integrat al deșeurilor. Zona de depozitare temporară a deșeurilor în vederea compostării este mărginită cu trei ziduri de sprijin și protecție având o înălțime de 1.5 m și o suprafață de 200m<sup>2</sup>.</p>   | 2016 | 567.187,41   |

|    |       |         |  |   |      |              |
|----|-------|---------|--|---|------|--------------|
| 22 | 95359 | 1.1.5.1 | Platforma asfaltata - Depozit deșeu Remetea                            | Situat în comuna Remetea, platformă asfaltată în jurul stației de sortare și stațiilor de compostare. Platformele de manipulare în jurul zonelor de lucru cu o suprafață totală de 6.167m <sup>2</sup>  | 2016 | 7.091.810,44 |
| 23 | 95360 | 1.7.1.1 | Instalații electrice - Depozit deșeu Remetea                           | Situat în comuna Remetea, instalații electrice a Centrului de management integrat al deșeurilor. Compusa din: - Instalația de iluminat general - Instalația de siguranță de securitate pentru evacuarea Instalația de prize - Instalația de legare la pământ - Instalația de paratrăsnete Instalația electrică de forță și iluminat garaje, atelier și încăperea de încărcare a acumulatorilor Instalații iluminat exterior | 2016 | 386.799,60   |
| 24 | 95361 | 1.8.6   | Rețea de apa curenta-de stingere a incendiilor - Depozit deșeu Remetea | Rețea de apă curentă, de stingere a incendiilor în cadrul Centrului de management integrat al deșeurilor. Sistem complet interior și exterior de protecție împotriva incendiilor, incluzând furnizarea și instalarea de ștuțuri de stropire, tambure pentru furtun, hidranți, alarme automate și manuale, extincitoare și generatoare de spumă, întregul sistem de monitorizare și de protecție împotriva incendiilor.      | 2016 | 39.452,68    |
| 25 | 95362 | 1.8.4   | Rețea de apa uzata - Depozit deșeu Remetea                             | Rețea de apă uzată în cadrul Centrului de management integrat al deșeurilor. Lungimea racordului 2816 m, din tub PEID Ø110 mm sub presiune.   | 2016 | 273.326,51   |

Birta Antal  
director general

Bara Lenke  
consilier

Bardocz Mária  
consilier