


Nr. h8887/09.06 2021

Vizat,
Birta Antal
director general

Necesități minim obligatorii
privind achiziția publică unor unelte și scule



I. INTRODUCERE

Necesități minim obligatorii face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor minime și obligatorii pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică și financiară.

II. OBIECTUL ACHIZIȚIEI PUBLICE este achiziționarea unor unelte și scule, care sunt necesare pentru verificările în siguranță a stării drumurilor județene, a podurilor, a podețelor, a șanțurilor, a indicatoarelor de semnalizare rutiere și a altor dotări pentru siguranța circulației în timpul verificării de întreținere de vară și de iarnă pe drumurilor județene, respectiv pentru lucrările de mentenanță la clădirile aflate în administrarea Consiliului Județean Harghita.

III. OBIECTUL ACHIZIȚIEI

Nr. crt	Denumire unelte- scule	Cantitate	P.u. lei fără TVA	Total lei fără TVA
1	Bara remorcare auto Carpoint 180 cm, 1800 kg	1		
2	Cheie combinata fixa- inelara numarul 13	8		
3	Șubler digital	4		
4	Roată de măsurare	2		
5	Ruletă de măsurare 5 m	10		
6	Ruletă de măsurare 10 m	10		
7	Telemetru cu laser	2		
8	Trusa scule, 215 piese -	1		
9	Mașină de șlefuit	1		
10	Fierastrau circular	1		
11	Mașină de înșurubat	1		

12	Rindea electrică 650W	1		
13	Motoferăstrău electric	1		
Total				

1. Bara remorcare auto Carpoint 180 cm, 1800 kg – 1buc

Caracteristici tehnice:

- Carpoint 180 cm,
- 1800 kg
- sufa tractare, parghie

2. Cheie combinata fixa- inelara numarul 13 – 8 buc

Caracteristici tehnice:

- Cheie combinata inelara fixa 13 mm
- Greutate: 0,0740 kg
- Lungime: 17 cm
- Latime: 2,8 cm

3. Şubler digital – 4 buc

Caracteristici tehnice:

- Domeniu de masurare: 0-150mm
- Precizie: 1/100 mm
- Alimentare: baterie 1,5V tip LR44
- Greutate: 400g

4. Roată de măsurare – 2 buc

- Roata de masura
- Aluminiu
- Continut pachet 1 x Geanta de protectie 1 x Roata de masurare
- Culoare alb
- Distanța maxima masurata 9999 m
- Lungime 1 m
- Greutate 1.4 Kg

5. Ruletă de măsurare 5 m - 10 buc

- Carcasă ergonomică, compactă, acoperită cu un strat de cauciuc, rezistentă la impact.
- Cârlig nituit
- Bandă metalică acoperită în întregime cu un strat de lac polimeric
- Prevăzută cu sistem de blocare și retragere automată a benzii.
- Dotată cu clema pentru prindere la curea.
- Lățime bandă de măsurare 19 mm.

6. Ruletă de măsurare 10m – 10 buc

- banda din oțel și sistem de blocare a benzii.
- Lungime bandă 10 m, lățime 25 mm.
- Forma ergonomică a carcasei permite o prindere fermă și confortabilă.
- Bandă lăcuită
- Dotată cu clema pentru prindere la curea.
- Lățime bandă: 19 mm

7. Telemetru cu laser – 2 buc

- Domeniu de măsurare m. 0,05 – 50
- Dimensiuni Lxlxh (mm) 115 x 50 x 23
- Clasa laser 2
- Precizie de măsurare (tipică) + / - 2 mm
- Afișaj ecran color de 2,4 „cu touchscreen interfata moderna, bazata pe tehnologia “one single touch”

8. Trusă scule, 215 piese – 1 buc

- contine nu mai puțin de 215 piese
- 3 buc antrenor cu crichet - 1/4" + 3/8" + 1/2"
- 38 buc tubulare
- 13 x 1/4" 4 • 4,5 • 5 • 5,5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 mm
- 10 x 3/8" 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 mm
- 15 x 1/2" 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 17 • 19 • 20 • 21 • 22 •
- 24 • 27 • 30 • 32 mm
- 18 buc tubulare lungi
- 7 x 1/4" 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 mm
- 6 x 3/8" 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 mm
- 5 x 1/2" 16 • 17 • 18 • 19 • 22 mm
- 14 buc tubulare torx
- 5 x 1/4" E4 • E5 • E6 • E7 • E8
- 6 x 3/8" E10 • E11 • E12 • E14 • E16 • E18
- 3 x 1/2" E20 • E22 • E24
- 3 buc chei bujii
- 1 x 3/8" 18 mm
- 2 x 1/2" 16 + 21 mm
- 5 buc prelungitoare
- 2 x 1/4" 50 + 100 mm
- 1 x 3/8" 125 mm
- 2 x 1/2" 125 + 250 mm
- 1 x antrenor cu pârghie glisantă în T pt tubularele de 1/2"

- 1 x antrenor cu pârghie glisantă în T pt tubularele 1/4"
- 3 buc intermediar cardanic 1/4" + 3/8" + 1/2"
- 12 buc chei combinate
- 8 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 22 mm
- 3 x adaptoare de biți: 1 x 1/4 "x 6,3 mm, 1 x 3/8" x 8mm, 1 x 1/2 "x 8mm
- 1 x șurub mâner 1/4 "
- 1 x șurub mâner pentru biți 6,3 mm, cu magnet
- 30 x 8 x 30mm capete de șurubelniță: 5 x Allen: 5,5-6-6,5-7-8 mm, 4 x 5-6-8-10mm multi-dinte, 8 x profil T: T25-T27-T30-T45-T35-2xT40-T50, 6 x T-secțiune cu gaura: T27-T30-T35-T40-T45-T50, 2 x Phillips: PH3-PH4, 2 x Pozidriv: PZ 3-PZ4, 3 x fantă: 6,0-6,5-8 mm
- 44 x șurubelniță biți 6,3 x 25mm: 3 x Spline 5-6-8mm, 3 x fantă: 4-5,5-6,5 mm, 5 x T-profil: T8-T10-T15-T20-T25, 10 x profil T cu gaura: T8 2 x T10-2 x T15-2xT20-2xT25-T40, 4 x Allen 3-4-5-6mm, 4 x hexagon cu gaura 3-4-5-6mm, 2 x Phillips: PH1, PH2, 2 x Pozidriv: PZ1-PZ2, 2 x pătrat: S1-S2, 3 x trei aripi: 1-2-3, 3 x bit furculiță: 4-6-8, 3 x 4-wingbit: 6-8-10
- 30 x tubulare cu prinder de 1/4 " : 4 x slot de: 4-5,5-6,5-8 mm, 3 x Phillips: PH1-PH2-PH3 Pozidriv 3 x: PZ1-PZ2-PZ 3, 4 x Allen 3-4-5-6mm, 8 x profil T: T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30, 8 X T-secțiune cu gaura: T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30
- 2 x șurubelniță Biți 1/2 " : 2 x T-profil: T55-T60
- 7 x Allen cheie: 1,27-1,5-2-2,5-3-4-5 mm
- 1 x T-alunecare T-adaptor pentru alungirea 12,5 mm (1/2 ")
- 1 x alunecare T-6,3 mm (1/4 ") unitate
- Îmbinarea universal de 3 x 6,3 mm (1/4 ") + 10 mm (3/8") + 12,5 mm (1/2 ") unitate
- 12 x breloc furculiță, CV 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm
- Adaptor 6 3 biți x 3 mm (1/4 ") x 6, 3 mmx8mm, 10mmx8mm12.5 Suport
- 1 x 6,3 mm (1/4 ") unitate
- 1 x 6,3 mm suport magnetic pentru biți
- 30 x capete de șurubelniță, HP, 8 x 30 mm
- Allen 5x 5.5 - 6.5 - 6 - 7 - 8 mm
- Spline 4x 5 - 6 - 8 - 10 mm
- T-profil 8x T25 - T27 - T30 - T35 - T40 - T50 T45 2 x -
- 6XT-T27 - T30 - Profil cu gaura T35 T45 - T40 - T50 - 2x Philips PH3 PH4
- 2x Pozidriv PZ3 - PZ4
- Slot 3x 6.0-6.5 - 8 mm

Caracteristici

Marime Cheie: 3 mm, 6 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm, 7 mm, 25 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm, 60 mm, 45 mm, 8 mm, 50 mm, 9 mm, 6.5 mm, 35 mm, 1.27 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 5.5 mm, 10 mm, 11 mm, 40 mm, 12 mm, 55 mm, 13 mm, 14 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5 mm

Diametru Prindere: 1/2 inch, 1/4 inch, 3/8 inch

Tip Produs:: Trusa chei

Tip Cheie: Tubulara

Tip:: Hex

Numar Bucati: 215

Tip Lucrare:: Profesional

Material: Crom vanadiu

Finisaj: Cromat

Funcții:: Trusa de scule

9. Mașină de șlefuit – 1buc

- Putere
- 650 W
- Viteză bandă de șlefuit
- 270 m/min
- Dimensiune bandă șlefuire
- 76 x 457 mm
- Greutate
- 2,6 kg
- Dimensiuni (L x l x H)
- 262 x 132 x 141 mm
- Lungime cablu alimentare
- 2,5 m

10. Fierastrau circular - 1 buc

- Putere 1150 W
- Nivel zgomot 108 dB
- Tensiune alimentare 230 V
- Viteza maxima (rpm) 5000
- Unghi de taiere 45 °
- Adancime de taiere lemn 55 mm
- Greutate 3.4 Kg
- Diametru disc 170 mm
- Diametru prindere 16 mm

11. Masina de insurubat cu impact 2 acumulator – 1buc

- acumulator 20V-2.0Ah Li-Ion (2 acumulatori)
- Hex ¼

12. Rindea electrica 650W – 1 buc

- Tensiune 230 V~

- Frecventa 50 Hz
- Putere absorbita 650 W
- Numarul de turatii, in gol 16500/mi
- Latimea maxima de lucru 82 mm
- Adancimea max. de rindeluire 2,0 mm
- Greutatea 2,8 kg
- Lpa (presiunea sonora) 84,7 dB(A)
- Lwa (capacitatea sonora) 95,7 dB(A)
- Vibratii 4,27 m/s²
- IP Clasa IP 20

Continut pachet

1 rindea electrica, 1 Rindea, 1 Ghidaj, 1 cheie piulite, 1 curea adaptor, 1 adaptor aspiratie, 1 sac colector pulbere.

13. Motoferăstrău electric – 1 buc

- Tip fierastrau cu lant
- Cu acumulator
- Capacitate rezervor ulei 20000 ml
- Tensiune de alimentare 36.5 V
- Ungere automata a lantului Da
- Viteza lant 11.5 m/s
- Lungime de taiere 31 cm
- Greutate 3.5 kg

44512000-2 Diverse scule de mână

IV. VALOAREA ESTIMATĂ

Valoarea estimată a achiziției este de 6.930,00 lei fără TVA.

Costurile de livrare vor fi suportate de către furnizor.

V. CONDIȚII MINIMALE DE GARANȚIE

- Perioada de garanție a produselor va fi de minim 24 luni, începând cu data recepției efectuate după livrarea acestora la sediul achizitorului;
- Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, de orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu această garanție;
- La primirea unei astfel de notificări furnizorul are obligația de a remedia defecțiunea sau de a înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsul care în timpul perioadei de garanție înlocuiește pe cel defect beneficiază de o nouă perioadă de garanție care curge de la data înlocuirii

produsului. Perioada de remediere a defecțiunilor sau de înlocuire a echipamentelor este de 72 ore.

- Dacă furnizorul, după ce a fost înștiințat, nu reușește să remedieze defecțiunea în termen de 20 zile calendaristice, achizitorul are dreptul de a pretinde ca despăgubire contravaloarea produsului defect.

VI. CONDIȚII DE LIVRARE

Termen de livrare: maxim 7 zile de la semnarea comenzii.

Locația de livrare: sediul Consiliului Județean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5, județul Harghita.

VII. REDACTAREA OFERTEI

- Fiecare ofertant va prezenta o singură ofertă;
- Oferta va cuprinde propunerea tehnică și propunerea financiară;
- Oferta se va redacta în limba română;
- Valabilitatea ofertei trebuie să fie de minim 30 zile de la termenul limită de depunere.
- Condiții de plată: maxim de 30 de zile de la data primirii produsului.

VIII. CRITERII DE ADJUDECARE:

Va fi selectată oferta care îndeplinește toate cerințele solicitate prin prezenta și care are costul total cel mai scăzut în lei fără TVA.

Miercurea Ciuc, 08.06.2021

Serviciul de deservire
Csató Csaba
șef serviciu



Întocmit
Petres Éva
consilier

