

Direcția generală patrimoniu

Nr. 49215 / 11.06.2021.

Aprobat,

Birta Antal
director general



NECESITĂȚI MINIME OBLIGATORII

privind achiziționarea de imprimante multifuncționale

Necesitățile minime obligatorii formulate prin prezenta fac parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor minime și obligatorii pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică și financiară.

Orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile prezentei va fi luată în considerare numai în măsura în care, propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minime formulate. Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor solicitate sau neasumarea termenelor stabilite prin prezenta, atrage respingerea ofertei ca și neconformă.

1. Obiectul achiziției:

Obiectul achiziției constă în **7 bucăți imprimante multifuncționale**, din care:

a) 5 bucăți imprimante multifuncționale A3 alb-negru, având caracteristicile tehnice minime de mai jos:

Specificații generale	
Tip echipament	Multifuncțional laser alb-negru A3
Funcții minime echipament	Copiere automată alb-negru față-verso, imprimare alb-negru față-verso, scanare alb-negru față-verso.
Specificații copiator	
Viteza copiere/ imprimare A4	minim 30 pagini A4/minut
Viteza copiere/ imprimare A3	minim 15 pagini A3/minut
Timp de încălzire	maxim 12 secunde
Prima copie	maxim 5 secunde
Rezoluție copiator	minim 600 x 600 dpi
Greutate hârtie	minim 52 - 300 g/mp
Copiere multiplă	1-9999 pagini
Mărire-micșorare	25- 400% ajustabil în pași de 0,1 %, autozoom
Caseta 1 inclusă	500 coli a 80g/mp A6-A3, 52–256 g/mp
Caseta 2 inclusă	500 coli a 80g/mp A5-SRA3, 52–256 g/mp
Tava manuală	150 coli a 80 g/mp, A6-SRA3, formate particularizate, 60-300g/mp
Capacitate de alimentare	minim 2x500 coli; minim 150 coli tava manuală

Specificații imprimantă	
Viteză imprimare A4	minim 30 pagini A4/minut
Viteza imprimare A3	minim 15 pagini A3/minut
Rezoluție imprimare	1,800 x 600 dpi; 1.200 x 1.200 dpi
Limbaje de printare	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sisteme de operare compatibile	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Linux
Format maxim	SRA3 (320 x 457 mm)
Printare hârtie banner	297 x 1.200 mm
Specificații scanner	
Rezoluție scanare	minim 600 x 600 dpi
Viteza scanare	minim 200/200 ipm în mod duplex (monocrom/color);
Format scanare	JPEG; TIFF; PDF; PDF Compact; PDF criptat; XPS; XPS Compact; PPTX
Funcții scanare	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan
Specificații sistem	
Memorie	minim 8 GB Standard
Stocare	minim 256 GB SSD
Conectivitate	10BaseT/100BaseTX/1000 BaseT, USB 2.0
Protocoale rețea	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S);
Duplex automat	inclus, A6–SRA3; 52–256 g/mp
Alimentator automat de originale	minim 100 coli, A6-A3, dual scan, scanare față-verso într-o singură trecere
Display echipament	diagonală min. 10 inch, capacitiv, multi-touch, rezoluție minimă 1024x600
Stand inclus	cu roțile și spațiu de depozitare
Consumabile incluse	
Toner	minim 25.000 pagini
Unitate de imagine	minim 245.000 pagini
Unitate de dezvoltare	minim 1.000.000 pagini

b) 2 bucăți imprimante multifuncționale A3 color, având caracteristicile tehnice minimale de mai jos:

Specificații generale	
Tip	Multifuncțional laser color A3
Funcții minimale echipament	Copiere, imprimare, scanare față-verso color și alb-negru

Specificații copiator	
Viteza copiere/ imprimare A4	minim 45 pagini A4/minut
Viteza copiere/ imprimare A3	minim 22 pagini A3/minut
Timp de încălzire	maxim 17 secunde
Prima copie color	maxim 5 secunde
Prima copie alb/negru	maxim 4 secunde
Rezoluție copiator	minim 600 x 600 dpi
Greutate hârtie	minim 52 - 300 g/mp
Copiere multiplă	1-9999 pagini
Mărire-micșorare	25- 400% ajustabil în pași de 0,1 %, autozoom
Caseta 1 inclusă	500 coli a 80g/mp A6-A3, 52–256 g/mp
Caseta 2 inclusă	500 coli a 80g/mp A5-SRA3, 52–256 g/mp
Alimentare manuală	150 coli a 80 g/mp, 60-300g/mp, A6-SRA3, banner 1.200x297 mm
Capacitate de alimentare	minim 2x500 coli; minim 150 coli tava manuală
Specificații imprimantă	
Viteză imprimare A4	minim 45 pagini A4/minut
Viteza imprimare A3	minim 22 pagini A3/minut
Rezoluție imprimare	1,800 x 600 dpi; 1.200 x 1.200 dpi
Limbaje de printare	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sisteme de operare compatibile	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 sau mai nou; Linux; Citrix
Format maxim	SRA3 (320 x 450 mm)
Printare hârtie banner	297 x 1.200 mm
Specificații scanner	
Rezoluție scanare	minim 600 x 600 dpi
Viteza scanare	minim 280 /280 ipm în mod duplex (monocrom/color);
Format scanare	JPEG; TIFF; PDF; PDF Compact; PDF criptat;XPS; XPS Compact; PPTX
Funcții scanare	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan
Specificații sistem	
Memorie	minim 8 GB Standard
Stocare	minim 256 GB SSD
Conectivitate	10/100/1000-Base-T Ethernet, USB 2.0

Protocoale rețea	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Duplex automat	inclus, A6-SRA3; 52-256 g/mp
Alimentator automat de originale	minim 300 coli, A6-A3, 35 – 210 g/mp, dual scan , scanare față-verso într-o singură trecere
Tavă ieșire hârtie	Da, inclus
Display echipament	diagonală min. 10 inch, capacitiv, multi-touch, rezoluție minimă 1024x600
Stand inclus	cu roțile și spațiu de depozitare
Consumabile incluse	
Tonere C,Y,M,K	minim 28.000 pagini
Unități de imagine C,Y,M	minim 150.000 pagini
Unitate de imagine K	minim 240.000 pagini
Unitate de dezvoltare C,Y,M,K	minim 1.000.000 pagini

2. Alte cerințe obligatorii:

- Toate echipamentele oferite trebuie să fie noi și neutilizate.
- Ofertanții vor include în ofertă un document emis de către producătorul sau distribuitorii echipamentelor oferite care să certifice faptul că modelele echipamentelor oferite sunt în producție (nu sunt declarate EOL) la data ofertei.
- Pregătirea echipamentelor pentru funcționare și testare la sediul beneficiarului.

3. Condiții minimale de garanție:

- Perioada de garanție a produselor va fi de minim 24 luni, începând cu data recepției efectuate după livrarea la sediul achizitorului;
- Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu această garanție;
- La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a remedia defecțiunea sau de a înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsul care în timpul perioadei de garanție înlocuiește pe cel defect beneficiază de o nouă perioadă de garanție care curge de la data înlocuirii produsului. Perioada de remediere a defecțiunilor sau de înlocuire a echipamentelor este de 24 ore.
- Dacă furnizorul, după ce a fost înștiințat, nu reușește să remedieze defecțiunea în termen de 20 zile calendaristice, achizitorul are dreptul de a pretinde ca despăgubire contravaloarea produsului defect.

4. Valoarea estimată:

Valoarea totală estimată al achiziției este de maxim **127.310,92 lei fără TVA.**

5. Condiții de livrare și de plată:

- Termen de livrare:** maxim 30 zile lucrătoare de la data semnării contractului de către ambele părți;
- Locația de livrare:** sediul Consiliului Județean Harghita, situat în municipiul Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5, județul Harghita;
- Costuri de livrare:** vor fi suportate de către furnizor;
- Condiții de plată:** maxim 30 de zile de la data primirii produselor.


6. Redactarea și modalitatea de depunere a ofertei:

- a) Prin depunerea ofertei, operatorul economic acceptă toate clauzele contractuale din modelul de contract care face parte din documentația de achiziție;
- b) Ofertanții vor depune câte o singură ofertă pentru fiecare tip de echipament specificat prin prezenta, constând în ofertă tehnică și ofertă financiară. Nu se acceptă variantă alternativă;
- c) Oferta tehnică va cuprinde în mod obligatoriu pentru fiecare tip de produs denumirea și modelul echipamentului, toate specificațiile solicitate la caracteristicile tehnice minimale, precum și modalitatea de îndeplinire a cerințelor formulate la punctele 2,3 și 5 din prezenta;
- d) Oferta tehnică va fi însoțită de un document emis de către producătorul sau distribuitorii echipamentelor ofertate care să certifice faptul că modelele echipamentelor ofertate sunt în producție (nu sunt declarate EOL) la data ofertei.
- e) Ofertanții vor prezenta ofertă financiară totală și detaliată pe fiecare tip de echipament, exprimată în lei fără TVA;
- f) Valabilitatea ofertei trebuie să fie de minim 30 de zile de la termenul limită de depunere;
- g) Oferta se va redacta în limba română;
- h) Modalitatea de depunere a ofertei:
 - Oferta financiară, Oferta tehnică, Declarația privind existența sau absența situațiilor de conflicte de interese se pot depune în plic închis la registratura Consiliului Județean Harghita, ori pot fi transmise prin e-mail la adresa petronizsolt@judetulharghita.ro ;sau
 - pentru Oferta financiară se poate indica nr. de cod propriu în Catalogul electronic din SICAP pentru produsul solicitat, și împreună cu Propunerea tehnică privind respectarea cerințelor minime obligatorii, Declarația privind existența sau absența situațiilor de conflicte de interese se vor transmite prin de e-mail la adresa petronizsolt@judetulharghita.ro .

7. Criteriile de adjudecare:

Va fi selectată oferta care îndeplinește toate cerințele formulate ca necesități minime obligatorii și care are costul total cel mai scăzut în lei fără TVA.

Întocmit,
Petroni Zsolt



Miercurea-Ciuc, la 10 iunie 2021.

